PRODUKTKATALOG · STAND 2026

ABSTREIFER

Technisches Büro Thorben Meyer
Pfalzstraße 7
65329 Hohenstein



Für Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren und Wartung

Führungsbahnabstreifer und Abstreifer für Teleskopstahlabdeckungen — bewährte Standardtypen aus den Baureihen **AB, AL, eN** und **C**. Schützen Ihre Maschinen vor Spänen, Staub und Kühlmittel.

AB LAGER
Schnell verfügbar

13 STANDARDTYPEN
Plus Sonderausführungen

PERSÖNLICH
Beratung vor Ort

Technisches Büro Thorben Meyer

Technisches Büro Thorben Meyer
Pfalzstraße 7, 65329 Hohenstein
+49 177 717 5585
t.meyer@tech-buero-meyer.de

www.tech-buero-meyer.de
Antriebs- und Fördertechnik — individuell und präzise

STAHLUMMANTELTE BAUREIHE (AB)

Robuste Führungsbahnabstreifer mit **Stahlummantelung** — für klassische Werkzeugmaschinen. Schützen offene Führungsbahnen vor Spänen, Staub und Kühlmittel.



Abstreifer AB I

Stahlummantelt

Robuster Standard-Führungsbahnabstreifer für klassische Werkzeugmaschinen. Schützt offene Führungsbahnen vor Verschmutzung.

LÄNGE	TEILE-NR.
530 mm	050.01600E
1000 mm	050.01610E



Abstreifer AB III

Stahlummantelt, schmaler Querschnitt

Variante der AB-Baureihe mit angepasstem Profil für andere Führungsbahn-Geometrien.

LÄNGE	TEILE-NR.
530 mm	050.01630E
1000 mm	050.01640E



Abstreiferlippe AB I/III

Mit Klemmwarze · Ersatzteil

Ersatz-Abstreiferlippe für die Baureihen AB I und AB III. Schneller Verschleißteilaustausch ohne komplette Neumontage.

LÄNGE	TEILE-NR.
lfd. Meter	181.00090

Vorabstreiferblech AB I/III

Aus Federstahl · Vorgelagerter Schutz

Entfernt grobe Späne, bevor sie den Hauptabstreifer erreichen. Verlängert die Standzeit der Abstreiferlippe.

LÄNGE	TEILE-NR.
530 mm	050.01710E.3

Technisches Büro Thorben Meyer

Technisches Büro Thorben Meyer
Pfalzstraße 7, 65329 Hohenstein
+49 177 717 5585
t.meyer@tech-buero-meyer.de

www.tech-buero-meyer.de
Antriebs- und Fördertechnik — individuell und präzise

Leichte Führungsbahnabstreifer mit **Aluminiumummantelung** — ideal für gewichtssensible Anwendungen. Korrosionsfreundlich und langlebig.



Abstreifer AL 1

Aluminiumummantelt

Leichter Führungsbahnabstreifer mit Aluminiumummantelung — ideal für gewichtssensible Anwendungen.

LÄNGE	TEILE-NR.
1000 mm	050.01750E



Abstreifer AL 3

Aluminiumummantelt, schmaler Querschnitt

Variante der AL-Baureihe mit angepasstem Profil. Leicht und korrosionsfreundlich.

LÄNGE	TEILE-NR.
1000 mm	050.01760E

Abstreiferlippe AL 1/3

Ersatzteil

Ersatz-Abstreiferlippe für die Baureihen AL 1 und AL 3. Schneller Austausch bei Verschleiß.

LÄNGE	TEILE-NR.
lfd. Meter	230.00090

Technisches Büro Thorben Meyer
Technisches Büro Thorben Meyer
Pfalzstraße 7, 65329 Hohenstein
+49 177 717 5585
t.meyer@tech-buero-meyer.de

Abstreifer für Teleskopstahlabdeckungen schützen die einzelnen Lamellen vor Verschmutzung — speziell an CNC-Bearbeitungszentren und Schwerwerkzeugmaschinen. Erhältlich in mehreren Geometrien und mit Flachstahl-Verstärkung.



Abstreifer eN 1

Standard-Variante

Spezialabstreifer für Teleskopstahlabdeckungen. Schützt die einzelnen Abdeckungs-Lamellen vor Verschmutzung.

LÄNGE	TEILE-NR.
500 mm	182.00010.1.3



Abstreifer eN 2

Alternative Geometrie

Abstreifer-Profil für Teleskopstahlabdeckungen — passend zu anderen Lamellen-Abmessungen.

LÄNGE	TEILE-NR.
500 mm	182.00030.1.3



Abstreifer eN 1 mit Fl.St. 8 × 2

Mit Flachstahl-Verstärkung 8 × 2 mm

eN 1 mit integriertem Flachstahl 8 × 2 mm — für höhere mechanische Belastung der Abdeckung.

LÄNGE	TEILE-NR.
500 mm	050.01540E

Technisches Büro Thorben Meyer
Pfalzstraße 7, 65329 Hohenstein
+49 177 717 5585
t.meyer@tech-buero-meyer.de

www.tech-buero-meyer.de
Antriebs- und Fördertechnik — individuell und präzise



Abstreifer eN 1 mit Fl.St. 20 × 2

Mit breiter Flachstahl-Verstärkung 20 × 2 mm

eN 1 mit integriertem Flachstahl 20 × 2 mm — für besonders robuste Anwendungen.

LÄNGE	TEILE-NR.
500 mm	050.01550E



Abdeckblech eN1/eN2 CrNi

Korrosionsbeständig · Edelstahl (CrNi)

Abdeckblech aus Edelstahl (CrNi) für die Teleskopabdeckungs-Systeme eN 1 und eN 2 — rostfrei und langlebig.

LÄNGE	TEILE-NR.
1000 mm	050.01730E

Abstreiferlippe C2-C6

Rot oder schwarz · Ersatzteil

Ersatz-Abstreiferlippe der Baureihe C2-C6 für Teleskopabdeckungs-Systeme. Verschleißteilaustausch schnell und unkompliziert.

AUSFÜHRUNG	TEILE-NR.
rot · lfd. Meter	183.00030
schwarz · lfd. Meter	181.00075

Technisches Büro Thorben Meyer
Pfalzstraße 7, 65329 Hohenstein
+49 177 717 5585
t.meyer@tech-buero-meyer.de

www.tech-buero-meyer.de
Antriebs- und Fördertechnik — individuell und präzise

BERATUNG & BESTELLUNG

KONDITIONEN

- ✓ Lieferung ab Lager — schnell verfügbar
- ✓ Weitere Abstreifer-Typen und Längen auf Anfrage
- ✓ Sonderausführungen und kundenspezifische Profile auf Anfrage
- ✓ Mindestbestellwert **€ 50,–** pro Auftrag
- ✓ Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
- ✓ Alle Konditionen freibleibend

ANWENDUNGSBEREICHE

Abstreifer kommen überall dort zum Einsatz, wo Führungsbahnen und Teleskopabdeckungen vor Verschmutzung geschützt werden müssen:

- CNC-Bearbeitungszentren
- Drehmaschinen
- Fräsmaschinen
- Schleifmaschinen
- Werkzeugmaschinenbau allgemein
- Allgemeiner Maschinenbau
- Stahlwerke & Schwerindustrie
- Wartung & Instandhaltung

IHR ANSPRECHPARTNER

Thorben Meyer · Technisches Büro Thorben Meyer
Pfalzstraße 7, 65329 Hohenstein
Telefon: 06128 / 858 9373 · Mobil: +49 177 71 75 585
E-Mail: t.meyer@tech-buero-meyer.de
Web: www.tech-buero-meyer.de